ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019)

Испытательная лаборатория № 2209 ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

наименование испытательной лаборатории

RA.RU.21HE29

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **190005, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 19 литер Ж.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **198412, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Федюнинского, дом 2, литер В.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. ГОСТ ISO/IEC 17025-2019

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

190005, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Московский, дом 19 литер Ж.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ 12.2.091, 5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8423	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения	26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.	ГОСТ 12.2.091, 5.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8423	Предупреждающие надписи	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.3.	ГОСТ 12.2.091, 5.3;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие очищающих растворителей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8423	Стойкость маркировки	устойчиво/неустойчиво соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.4.	ГОСТ 12.2.091, 5.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.4.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ 12.2.091, 6.1; 6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Испытание на недоступность	выдерживает/не выдерживает от 0 до 10 (Н) от 0 до 100 (мм)
					Доступность токоведущих частей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.6.	ГОСТ 12.2.091, 6.3, Приложение А;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Энергия заряда конденсатора	соответствует/не соответствует от 0 до 350 мДж
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
					Ток защитного проводника	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
					Напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 600 (В)
					Напряжение переменного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;			Заряд конденсатора	соответствует/не соответствует от 0 до 50*10^-5 (Кл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.7.	ГОСТ 12.2.091, 6.4 Приложение D;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Диэлектрическая прочность	соответствует/не соответствует -
					Защита от доступа к частям, находящимся под напряжением	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32		Механическая прочность конструкции	соответствует/не соответствует -
					Основная изоляция	соответствует/не соответствует -
					Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.	ГОСТ 12.2.091, 6.5, Приложение D;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Автоматическое отключение питания	наличие/отсутствие -
					Защита от прикосновения к частям, находящтимся под напряжением, и к частям, которые могут оказаться под напряжением в условия единичного нарушения	соответствует/не соответствует -
					Защитный импеданс	соответствует/не соответствует от 0 до 1,99 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.9.	ГОСТ 12.2.091, 6.6 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.42.120;26.51.42.110;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -
					Доступные проводящие части клемм	наличие/отсутствие -
					Подключение доступных частей внешней цепи	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Осциллографы электронно-лучевые ; Осциллоскопы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.9.		контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.10.	ГОСТ 12.2.091, 6.7;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и	26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32		Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		и бытовые ;				
1.11.	ГОСТ 12.2.091, 6.8;Физико-механические;Определение электрических свойств	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание напряжением постоянного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.11.		Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.12.	ГОСТ 12.2.091, 6.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Воздушные зазоры и расстояния утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Испытание напряжением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля	28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.13.	ГОСТ 12.2.091, 6.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Закрепление шнуров питания	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.	механических показателей	океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки,	26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32		Заряд конденсатора	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5*10^-5 (Кл)
					Испытание на скручивание	выдерживает/не выдерживает -
					Крутящий момент	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 0,35 (Н*м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.14.	ГОСТ 12.2.091, 6.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Отключающее устройство	соответствует/не соответствует -
					Отключение от источника питания	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.14.		прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.15.	ГОСТ 12.2.091, 7.1, 7.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от механических опасностей	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -
					Предупреждающие надписи	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для	26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.15.		или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.	ГОСТ 12.2.091, 7.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Механическая устойчивость	устойчиво/неустойчиво - от 0 до 30+/-1° (угол наклона)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.16.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.17.	ГОСТ 12.2.091, 7.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Испытание статической нагрузкой	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.17.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.18.	ГОСТ 12.2.091, 7.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от отделяющихся или выступающих частей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.18.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.	ГОСТ 12.2.091, 8.1, 8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Динамические испытания	выдерживает/не выдерживает -
					Механическая стойкость к ударам шаром	устойчиво/неустойчиво -
					Статическое испытание	выдерживает/не выдерживает от 0 до 30 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.19.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.20.	ГОСТ 12.2.091, 8.1, 8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Устойчивость к падению	устойчиво/неустойчиво от 100 до 1000 мм (высота падения)
					Статическое испытание	выдерживает/не выдерживает -
					Механическая стойкость к ударам шаром	устойчиво/неустойчиво -
					Испытание на воздействие постоянной силой 30 Н	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.20.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.21.	ГОСТ 12.2.091, 9.1, 9.2;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Допустимая перфорация основания кожуха	соответствует/не соответствует от 0 до 150 мм (минимальная толщина) от 0 до 150 мм (максимальный диаметр отверстий) от 0 до 150 мм (минимальный шаг между диаметрами отверстий)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			
					Защита от распространения огня	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.21.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.	ГОСТ 12.2.091, 9.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Максимальный ток	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
					Напряжение переменного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)
					Напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 750 (В)
					Разделение частей и цепей	обеспечено/не обеспечено -
					Цепи ограничения мощности	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.22.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.23.	ГОСТ 12.2.091, 9.4;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от распространения огня	обеспечено/не обеспечено -
					Температура жидкости	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (˚C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.23.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.24.	ГОСТ 12.2.091, 9.5;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Устройства защиты от перегрузки по току	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.24.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.	ГОСТ 12.2.091, 10.1, 10.2;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Максимальная температура	менее нормируемого значения/более нормируемого значения соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚C)
					Температура изоляционного материала обмоток	менее нормируемого значения/более нормируемого значения соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.25.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.26.	ГОСТ 12.2.091, 11.1-11.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от опасностей воздействия жидкостей	соответствует/не соответствует от 0 до 15 ° (угол наклона контейнера)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.26.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.27.	ГОСТ 12.2.091, 12.2;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Ионизирующее излучение	обнаружено/не обнаружено от 0 до 0,5 (мР/ч) от 0 до 5 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.27.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.	ГОСТ 12.2.091, 12.4;Измерение параметров физических факторов;прочие методы измерения физических факторов	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Плотность потока энергии	обнаружено/не обнаружено соответствует/не соответствует от 0,26 до 100000 (мкВт/см²) от 0,3 до 40 (ГГц)
					Утечка микроволнового излучения	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.28.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.29.	ГОСТ 12.2.091, 12.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Маркировка.Наличие знаков и предупредительных надписей безопасной эксплуатации.	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.29.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.30.	ГОСТ 12.2.091, 13.1, 13.2.1, 13.2.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Отравляющие и вредные газы	наличие/отсутствие -
					Предупредительная маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32		Сопроводительная документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.30.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.	ГОСТ 12.2.091, 14;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Компоненты	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Устройство защиты от превышения температуры	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.31.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.32.	ГОСТ 12.2.091, 15;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита с помощью блокировок	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.32.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.33.	ГОСТ IEC 60825-1, 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не	26.51.51;26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.53;26.51.66;	9025;8528;8471;8472;8473;9015;901600;9030;9026;9027;9018;8443;8423;9031	Классификация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка.Наличие знаков и предупредительных надписей безопасной эксплуатации.	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и	26.60.12;26.60.12.129;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39;26.20.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.33.		Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.34.	ГОСТ IEC 60950-1, 1.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Испытание напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,10 до 10 (кВ) от 0,33 до 12 (кВ)
					Компоненты	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;			Устройство защиты от превышения температуры	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.34.		Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.35.	ГОСТ IEC 60950-1, 1.6;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Электропитание	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В (от сети переменного тока)
					Потребляемый ток	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
					Классификация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.35.		для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.	ГОСТ IEC 60950-1, 1.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Предупреждающие надписи	соответствует/не соответствует -
					Предупреждающие знаки	соответствует/не соответствует -
					Инструкция по эксплуатации	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.36.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.37.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110; 26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17 ;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Время разряда конденсаторов	соответствует/не соответствует от 1 до 10 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе			Защита от доступа к опасным токоведущим частям	соответствует/не соответствует -
					Испытание импульсным выдерживаемым напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)
					Предупреждающая маркировка	наличие/отсутствие -
					Ток	соответствует/не соответствует от 0,001 до 10 (А)
					Емкость конденсатора	соответствует/не соответствует от 40 нФ до 40 мФ

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.37.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.38.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.2;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Напряжение переменного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В (цепи БСНН)
					Напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 750 В (цепи БСНН)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.38.		обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.39.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Напряжение в цепи переменного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В (цепи НТС)
					Напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В (цепи НТС)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.39.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.4;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Ток в цепи	соответствует/не соответствует от 0 до 100 А (цепи ограничения тока)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.40.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.41.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.5;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Выходное напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В (с ограничением мощности)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе			Выходной ток	соответствует/не соответствует от 0 до 100 А (с ограничением мощности)
					Источники электропитания	соответствует/не соответствует -
					Полная мощность	соответствует/не соответствует от 0 до 3500 (В*А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.41.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.42.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Защитное заземление	наличие/отсутствие -
					Маркировка	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -
					Площадь поперечного сечения	соответствует/не соответствует от 1,5 до 25 (мм²)
					Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 49 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.42.		обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.43.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Маркировка рядом с держателем плавкого предохранителя	соответствует/не соответствует -
					Устройства защиты от перегрузки по току	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.43.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.9;Физико-механические;определение электрических свойств	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Электрическая изоляция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.44.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.45.	ГОСТ IEC 60950-1, 2.10, Приложения F, G;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Воздушные зазоры и расстояния утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Напряжение кратковременных переходных импульсных процессов	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе			Предупредительные знаки и надписи	соответствует/не соответствует -
					Ток перегрузки и защита от короткого замыкания на землю в первичных цепях	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.45.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.46.	ГОСТ IEC 60950-1, 3.1;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Площадь поперечного сечения	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мм²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.46.		обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.47.	ГОСТ IEC 60950-1, 3.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Защита от механических повреждений	соответствует/не соответствует -
					Защита от перегрузки	наличие/отсутствие -
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.47.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.	ГОСТ IEC 60950-1, 3.2;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Диаметр кабельных изделий и их элементов круглого сечения	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (мм)
					Кабельные вводы	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (мм)
					Площадь поперечного сечения	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мм²)
					Подключение к нескольким источникам электропитания	соответствует/не соответствует -
					Подключение к сети электропитания переменного тока	соответствует/не соответствует -
					Подключение к сети электропитания постоянного тока	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.48.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.49.	ГОСТ IEC 60950-1, 3.3;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110; 26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Площадь поперечного сечения	соответствует/не соответствует от 0,5 до 25 (мм²)
					Размеры токопроводящих клемм	соответствует/не соответствует от 7,0 до 49,0 (мм²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.49.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.50.	ГОСТ IEC 60950-1, 3.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;26.20.30	8528;8471;8472;8473;8470;8443	Обозначение и маркировка	соответствует/не соответствует -
					Отключающее устройство	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.50.		Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.	ГОСТ IEC 60950-1, 3.5;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Электрические соединения	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.51.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.52.	ГОСТ IEC 60950-1, 4.1;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110; 26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Механическая устойчивость	устойчиво/неустойчиво от 0 до 30 ° (угол наклона)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.52.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.53.	ГОСТ IEC 60950-1, 4.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Испытание на воздействие постоянной силой 10 Н	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание на воздействие постоянной силой 250 Н	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание на воздействие постоянной силой 30 Н	выдерживает/не выдерживает -
					Механическая стойкость к ударам шаром	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической			Устойчивость к падению	устойчиво/неустойчиво от 750+/-10 до 1000+/-10 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.53.		обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.54.	ГОСТ IEC 60950-1, 4.3; Приложение Н;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Ионизирующее излучение	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5 (мР/ч) от 0 до 5 (мкЗв/ч)
					Маркировка.Наличие знаков и предупредительных надписей безопасной эксплуатации.	соответствует/не соответствует -
					Конструкция оборудования	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.54.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.	ГОСТ IEC 60950-1, 4.3, Приложение H;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Ионизирующее излучение	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5 (мР/ч) от 0 до 5 (мкЗв/ч)
					Предупреждающая маркировка	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.55.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.56.	ГОСТ IEC 60950-1, 4.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Защита от соприкосновения с движущимися частями	соответствует/не соответствует -
					Предупреждающая маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.56.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.57.	ГОСТ IEC 60950-1, 4.5;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Предупреждающая маркировка	соответствует/не соответствует -
					Температура нагрева доступных для прикасания наружных частей изделия	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.57.		обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.58.	ГОСТ IEC 60950-1, 4.6;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Диаметр отверстия	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мм)
					Маркировка и указания по эксплуатации	наличие/отсутствие -
					Отверстия в кожухе	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -
					Площадь поперечного сечения	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (мм²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.58.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.	ГОСТ IEC 60950-1, 5.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Предупреждающая маркировка	наличие/отсутствие -
					Ток прикосновения	обнаружено/не обнаружено от 0 до 10 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.59.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.60.	ГОСТ IEC 60950-1, 5.2;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110; 26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17 ;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе			Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.60.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.61.	ГОСТ IEC 60950-1, 5.3;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Температура нагрева	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.61.		обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.62.	ГОСТ IEC 60950-1, 6.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Напряжение переменного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)
					Напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 600 (В)
					Разделение частей и цепей	обеспечено/не обеспечено -
					Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.62.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.	ГОСТ IEC 60950-1, 6.2;Физико-механические;определение электрических свойств	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих	26.20.11;26.20.12.110;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
					Испытания на электрическую прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает -
					Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.63.		устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.64.	ГОСТ IEC 60950-1, 6.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.11;26.20.12.110; 26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.16;26.20.17 ;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8472;8528;8471;8473	Выходное значение тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, подключаемые к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.64.		запоминающие устройства ; Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.65.	ГОСТ IEC 60950-21, 6;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;	26.20.40	8473	Выходное значение тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
					Емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мФ)
					Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.65.					Энергия	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (Вт)
1.66.	ГОСТ 21552, 3.35-3.37;Физико-механические;определение электрических свойств	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые	26.20.11;26.20.13;26.20.14;26.20.15;26.20.21;26.20.30;26.20.40	8471;8473	Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.66.		прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				
1.67.	ГОСТ IEC 61131-2, 6.11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;	26.20.30;26.51.43.120	-	Документация	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.68.	ГОСТ IEC 61131-2, 12.2.1-12.2.4 Приложение С;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;	26.20.30;26.51.43.120	8471;9030	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Емкость	соответствует/не соответствует от 0 до 10000 мкФ
					Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание напряжением постоянного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.69.	ГОСТ IEC 61131-2, 13;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;	26.20.30;26.51.43.120	8471;9030	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0 до 10 (кВ)
					Коэффициент мощности	соответствует/не соответствует от 0,75 до 1,00
					Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
					Способность к кратковременным перегрузкам по току	выдерживает/не выдерживает от I ном до 1,5 I ном
1.70.	ГОСТ IEC 61010-1, 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.160;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9024;9028;9029;9032;9031;8423;9027	Документация	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и	26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51;26.51.51;26.51.52;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.51.66.110;28.29.39;28.29.31;28.29.32;26.51.53		Маркировка	соответствует/не соответствует -
					Предупреждающие надписи	соответствует/не соответствует -
					Стойкость маркировки	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Оборудование для измерения, испытаний и навигации ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения усилий и деформаций ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.70.		группировки ;				
1.71.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Доступ к частям опасным для жизни	обнаружено/не обнаружено -
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.71.		Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.72.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.3 Приложение А;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Заряд конденсатора	соответствует/не соответствует от 0 до 50 мкКл
					Напряжение переменного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)
					Напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 600 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля	28.29.39;28.29.31;28.29.32		Ток	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
					Энергия заряда конденсатора	соответствует/не соответствует от 0 до 350 (МДж)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.72.		Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.73.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.4 Приложение D;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Путь утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.	определению физических и механических показателей	океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки,	26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32		Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Импеданс	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.73.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.74.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.5 Приложение D;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защитный импеданс	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (Ом)
					Устройства, ограничивающего ток или напряжение	наличие/отсутствие соответствует/не соответствует -
					Электрическая изоляция	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.74.		прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.75.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.6 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Визуальный осмотр	соответствует/не соответствует -
					Доступные проводящие части клемм	наличие/отсутствие -
					Подключение доступных частей внешней цепи	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для	26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.75.		или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.7;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Путь утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.76.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.77.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.8 Приложение С, К;Физико-механические;определение электрических свойств	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.77.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.78.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.9;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Материалы в качестве изоляции	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32		Цветовое кодирование	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.78.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.10;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Вилки шнура сетевого питания	соответствует/не соответствует -
					Закрепление шнуров питания	соответствует/не соответствует -
					Испытательный крутящий момент	выдерживает/не выдерживает от 0,10 до 0,35 (Н*м)
					Предельная сила натяжения	соответствует/не соответствует от 30 до 100 (Н)
					Шнуры питания	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.79.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.80.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.11;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Отключающее устройство	соответствует/не соответствует -
					Отключение от источника питания	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.80.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.81.	ГОСТ IEC 61010-1, 7.1, 7.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от механических опасностей	соответствует/не соответствует -
					Предупреждающие надписи	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.81.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.	ГОСТ IEC 61010-1, 7.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Движущиеся элементы конструкции	наличие/отсутствие -
					Защита от соприкосновения с движущимися частями	соответствует/не соответствует -
					Знаки и предупредительные надписи безопасной эксплуатации	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.82.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.83.	ГОСТ IEC 61010-1, 7.4;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Механическая устойчивость	соответствует/не соответствует -
					Угол наклона	устойчиво/неустойчиво от 0 до 30 °
					Устойчивость к механическому воздействию	устойчиво/неустойчиво от 0 до 50 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.83.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.84.	ГОСТ IEC 61010-1, 7.6, 7.7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Выпадение движущихся частей	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.84.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.	ГОСТ IEC 61010-1, 8.2;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Механическая стойкость к ударам шаром	выдерживает/не выдерживает -
					Статическое испытание	выдерживает/не выдерживает от 0 до 30 (Н)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.85.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.86.	ГОСТ IEC 61010-1, 8.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Испытание на устойчивость при падении	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.86.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.87.	ГОСТ IEC 61010-1, 9.1-9.3;Испытания на безопасность. Пожаробезопасность и взрывобезопасность;прочие методы исследований (испытаний) на пожаробезопасность и взрывобезопасность	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Допустимая перфорация основания кожуха	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм) от 0 до 100 (мм²)
					Защита от распространения огня	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.87.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.	ГОСТ IEC 61010-1, 9.4;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Цепи ограничения мощности	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 В (переменного тока) от 0 до 750 В (постоянного тока) от 0 до 100 (А)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.88.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.89.	ГОСТ IEC 61010-1, 9.5;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Температура жидкости	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.89.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.90.	ГОСТ IEC 61010-1, 10.1;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Предельно допустимая температура оборудования	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.90.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.	ГОСТ IEC 61010-1, 11.1-11.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита от опасностей воздействия жидкостей	соответствует/не соответствует -
					Перелив жидкости	выдерживает/не выдерживает от 0 до 15 ° (угол наклона)
					Предупреждающая маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.91.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.92.	ГОСТ IEC 61010-1, 12.2;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;дозиметрический	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Ионизирующее излучение	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5 (мР/ч) от 0 до 5 (мкЗв/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.92.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.93.	ГОСТ IEC 61010-1, 12.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Информация для пользователя	наличие/отсутствие -
					Ультрафиолетовое излучение	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.93.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.	ГОСТ IEC 61010-1, 12.4;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Плотность потока энергии	соответствует/не соответствует от 0,3 до 40 (ГГц) от 0,26 до 100000 (мкВт/см²)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.94.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.95.	ГОСТ IEC 61010-1, 12.6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Лазерные или диодные компоненты	наличие/отсутствие -
					Маркировка.Наличие знаков и предупредительных надписей безопасной эксплуатации.	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.95.		промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.96.	ГОСТ IEC 61010-1, 13;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44 ;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Маркировка и наличие соответствующих указаний по эксплуатации	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.96.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.	ГОСТ IEC 61010-1, 14.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32;26.51.43.120	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Держатели плавких предохранителей	соответствует/не соответствует -
					Доступ к опасным частям	обнаружено/не обнаружено -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.97.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				
1.98.	ГОСТ IEC 61010-1, 14.5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Маркировка.Наличие знаков и предупредительных надписей безопасной эксплуатации.	соответствует/не соответствует -
					Устройства установки напряжения сети	наличие/отсутствие -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля	28.29.39;28.29.31;28.29.32			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.98.		Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.99.	ГОСТ IEC 61010-1, 14.8;Физико-механические;определение электрических свойств	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки,	26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32		Цепи или компоненты, используемые как устройства, ограничивающие переходное перенапряжение	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.99.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.100.	ГОСТ IEC 61010-1, 15;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Детекторы ионизационные, кроме газоразрядных счетчиков ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.41.161;26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.3;28.29.39;28.29.31;28.29.32	9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031;8423	Защита с помощью блокировок	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки промышленное, бытовое и прочее ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.100.		прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.101.	ГОСТ IEC 61010-2-030, 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.63	9026;9028	Информация для каждой внешней клеммы	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.101.		группировки ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;				
1.102.	ГОСТ IEC 61010-2-030, 6.5.2;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические,	26.51.12;26.51.33;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.63	9026;9028	Защита от поражения электрическим током и непрерывность защитных цепей	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.102.		метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;			Превышение предельных значений тока утечки или напряжения	обнаружено/не обнаружено от 0,01 до 0,20 (с)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.	ГОСТ IEC 61010-2-030, 6.6.101, 6.6.102;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик	26.51.12;26.51.33;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.63	9026;9028	Напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)
					Напряжение переменного тока	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)
					Путь утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.103.		жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;				
1.104.	ГОСТ IEC 61010-2-030, 6.9.3;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для	26.51.12;26.51.33;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.63	9026;9028	Индикация при выходе показаний за пределы диапазона измерений	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.104.		измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;				
1.105.	ГОСТ IEC 61010-2-030, 14.101;Физико-механические;определение электрических свойств	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Осциллоскопы и	26.51.12;26.51.33;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.63	9026;9028	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.105.		осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;				
1.106.	ГОСТ IEC 61010-031, 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.66	9031	Обозначение и маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.106.		Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ;				
1.107.	ГОСТ IEC 61010-031, 4.4;Физико-механические;определение электрических свойств	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.45	9030	Температура нагрева доступных для прикасания наружных частей изделия	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚C)
					Путь утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Защита от прикосновения к частям, находящтимся под напряжением, и к частям, которые могут оказаться под напряжением в условия единичного нарушения	соответствует/не соответствует -
					Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.107.						
1.108.	ГОСТ IEC 61010-031, 6;Физико-механические;определение электрических свойств	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Путь утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.109.	ГОСТ IEC 61010-031, 7;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Защита от механических опасностей	соответствует/не соответствует -
1.110.	ГОСТ IEC 61010-031, 8;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Жесткость кожуха	выдерживает/не выдерживает от 0 до 50 (Н)
					Испытание падением	выдерживает/не выдерживает -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.111.	ГОСТ IEC 61010-031, 9;Измерение параметров физических факторов;измерение температуры	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Температура нагрева доступных для прикасания наружных частей изделия	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚С)
1.112.	ГОСТ IEC 61010-031, 11;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Защита от опасностей воздействия жидкостей	соответствует/не соответствует -
					Очистка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.113.	ГОСТ IEC 61010-031, 12;Физико-механические;определение электрических свойств	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Испытание напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Компоненты	соответствует/не соответствует -
					Надежность компонентов и конструктивов и их пригодность для работы в заданных условиях эксплуатации	соответствует/не соответствует -
1.114.	ГОСТ IEC 61010-031, 13;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Проводящие доступные части	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.115.	ГОСТ IEC 61010-2-032, 5.1.2, 5.1.5, 5.4.4;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	-	Идентификация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.116.	ГОСТ IEC 61010-2-032, 6.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	-	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует -
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
1.117.	ГОСТ IEC 61010-2-032, 17, 101, K.101;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля	26.51.43;26.51.45	-	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.117.		электрических величин, не включенные в другие группировки ;			Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
					Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Испытание постоянным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
1.118.	ГОСТ IEC 61010-2-033, 5;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.119.	ГОСТ IEC 61010-2-033, 6.6;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
1.120.	ГОСТ IEC 61010-2-033, 14.101;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание импульсным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,33 до 12 (кВ)
1.121.	ГОСТ IEC 61869-1, 7.3.4;Физико-механические;определение электрических свойств	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.122.	ГОСТ Р МЭК 61869-2, 5.3.5;Физико-механические;определение электрических свойств	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
1.123.	ГОСТ IEC 60870-4, 5.1.1-5.1.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ;	26.51.44	9030	Коэффициент искажения	соответствует/не соответствует от 0 до 5 (не более)
					Потребляемый ток	соответствует/не соответствует от 0 до 250 (мА)
					Пусковой ток	соответствует/не соответствует от 0,05 до 1,5 (мс) от 1,5 до 30 (мс) от 30 до 500 (мс) от 0,5 до 2 (с) от 0 до 120 (А)
1.124.	ГОСТ 22261, 7.44, 7.50;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.124.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;				
1.125.	ГОСТ 22261, 7.51;Физико-механические;определение электрических свойств	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Испытание переменным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.126.	ГОСТ 22261, 7.52;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.127.	ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88), 4.19;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	-	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.128.	ГОСТ 9736, 3.36;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.129.	ГОСТ 9736, 3.36;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.130.	ГОСТ 8711-93 (МЭК 51-2-84), 6.1;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.130.						
1.131.	ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84), 6.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.132.	ГОСТ 8476-93 (МЭК 51-3-84), 6.1;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.133.	ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84), 6.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.134.	ГОСТ 7590-93 (МЭК 51-4-84), 6.1;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.135.	ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85), 6.1;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.135.						
1.136.	ГОСТ 8039-93 (МЭК 51-5-85), 6.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.137.	ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84), 6.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.138.	ГОСТ 23706-93 (МЭК 51-6-84), 6.1;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.139.	ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84), 6.1;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.140.	ГОСТ 8042-93 (МЭК 51-8-84), 6.1;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	9030	Испытание напряжением переменного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.140.						
1.141.	ГОСТ Р 52931, 8.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Оборудование для взвешивания и дозировки	26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.62;26.51.63;28.29.39;28.29.31;28.29.32;26.51.53;28.99.39.190	9030;9025;9026;9024;9028;8423;9027;9031	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.141.		прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				
1.142.	ГОСТ Р 52931, 8.10 ;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ;	26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.63;28.29.39;28.29.31;28.29.32;26.51.53;	9030;9025;9026;9028;8423;9027;9031	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;	28.99.39.190		Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.142.		Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				
1.143.	ГОСТ Р 52931, 8.10 ;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или	26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.63;26.51.66;28.29.39;28.29.31;28.29.32;26.51.53;28.99.39.190	9030;9025;9026;9028;9031;8423;9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.		производства газа, жидкости или электроэнергии ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.143.						
1.144.	ГОСТ Р 52931, 8.26;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ;	26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.63;26.51.65;26.51.66;28.29.39;28.29.31;28.29.32;26.51.53;28.99.39.190	9030;9025;9026;9028;9032;9031;8423;9027	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 В*А до 83 кВ*А от 0,02 Вт до 83 кВт

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.144.		Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), 12, 13, 14;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.39;28.29.31;28.29.32;27.11.4;27.12.31;26.51.53	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9024;9028;9029;9032;9031;8423;8504;8537	Степень защиты, обозначаемая первой характеристической цифрой	соответствует/не соответствует от IP0X до IP4X, A, B, C, D

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.145.		Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;				
1.146.	ГОСТ 23125, 8.7, 8.8;Электрофизические измерения;электрофизические	Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51	9025	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.146.	измерения				Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.147.	ГОСТ Р 50342, 6.4, 6.5;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51	9025	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.148.	ГОСТ Р 50342, 6.9, 7.1, 7.2;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51	9025	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.149.	ГОСТ 6651, 8.3, 8.11;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51	9025	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.149.					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.150.	ГОСТ 1516.2, 7.4.2;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Испытание одноминутным напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
1.151.	ГОСТ 2405, 2.4 ;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ;	26.51.52	9026	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.152.	ГОСТ 2405, 4.17 ;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ;	26.51.52	9026	Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
					Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.152.						
1.153.	ГОСТ 2933, 4;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ;	27.33.13.160	8536	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.154.	ГОСТ 18140, 7.8;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов ;	26.51.52;26.51.52.130	9026	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.155.	ГОСТ 18140, 8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов ;	26.51.52;26.51.52.130	9026	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.156.	ГОСТ 22520, 6.22;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов ;	26.51.52;26.51.52.130	9026	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.157.	ГОСТ 22520, 6.24;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов ;	26.51.52;26.51.52.130	9026	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 В*А до 83 кВ*А

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.157.						
1.158.	ГОСТ 22520, 6.29;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов ;	26.51.52;26.51.52.130	9026	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.159.	ГОСТ 13717, 6.8;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов ;	26.51.52;26.51.52.130	9026	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.160.	ГОСТ 13717, 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы для измерения или контроля давления жидкостей и газов ;	26.51.52;26.51.52.130	9026	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.161.	ГОСТ 13320, 6.11;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Газоанализаторы или дымоанализаторы ;	26.51.53;26.51.53.110	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.162.	ГОСТ 13320, 7;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Газоанализаторы или дымоанализаторы ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53.110;26.51.53	9027	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.163.	ГОСТ Р 50759, 9.11;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Газоанализаторы или дымоанализаторы ;	26.51.53;26.51.53.110	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.164.	ГОСТ Р 50760, 9.11;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Газоанализаторы или дымоанализаторы ;	26.51.53;26.51.53.110	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.165.	ГОСТ 27540, 5.2.6;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Газоанализаторы или дымоанализаторы ;	26.51.53.110	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.166.	ГОСТ 27540, 5.2.9;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Газоанализаторы или дымоанализаторы ;	26.51.53.110	9027	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 (В*А) до 83 (кВ*А) от 0,02 (Вт) до 83 (кВт)
1.167.	ГОСТ 27540, 5.13;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Газоанализаторы или дымоанализаторы ;	26.51.53.110	9027	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.168.	ГОСТ 13350, 5.9, 5.10;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	- от 0 до 49,9 (ГОм)
1.169.	ГОСТ 13350, 6.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.169.						
1.170.	ГОСТ 22729, 6.2.2;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.171.	ГОСТ 22729, 7.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.172.	ГОСТ 22171, 4.2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.173.	ГОСТ 22171, 4.3.4.2;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 (В*А) до 83 (кВ*А)
1.174.	ГОСТ 22171, 4.3.5;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.175.	ГОСТ 27987, 4.2.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.176.	ГОСТ 27987, 4.2.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Анализаторы жидкостей ;	26.51.53.120	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.177.	ГОСТ 23737, 5.14, 5.15;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин ;	26.51.43.150	9030	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.178.	ГОСТ 20798, 4.2, 5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин ;	26.51.43.150	9030	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.179.	ГОСТ 20798, 4.11;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин ;	26.51.43.150	9030	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	- от 0 до 49,9 (ГОм)
1.180.	ГОСТ 21175, 4.10;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин ;	26.51.43.150	9030	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.181.	ГОСТ 21175, 5.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин ;	26.51.43.150	9030	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.182.	ГОСТ 6746, 7.14;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин ;	26.51.43.150	9030	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.183.	ГОСТ 6746, 7.16;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Меры и приборы образцовые электрических и магнитных величин ;	26.51.43.150	9030	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.184.	ГОСТ 26703, 5.5;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) ; Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ ; Приборы и аппаратура для	26.51.53.150;26.51.53.140;26.51.53	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.184.		физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;				
1.185.	ГОСТ 26703, 5.13;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для спектрального анализа, основанные на действии оптического излучения (ультрафиолетового, видимой части спектра, инфракрасного) ; Приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53.150;26.51.53.140;26.51.53	9027	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 Вт до 83 кВт

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.186.	ГОСТ 29027, 5.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53.190;26.51.53	9027	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 (Вт) до 83 (кВт) -
1.187.	ГОСТ 29027, 5.8;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53.190;26.51.53	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.188.	ГОСТ 29027, 2.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие	26.51.53.190;26.51.53	9027	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.188.		группировки ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;				
1.189.	ГОСТ 29226, 5.11;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки ;	26.51.53;26.51.53.190	9027	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 (В*А) до 83 (кВ*А)
1.190.	ГОСТ 29226, 5.16;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие,	26.51.53;26.51.53.190	9027	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.190.		не включенные в другие группировки ;				
1.191.	ГОСТ 29226, 5.18;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа прочие, не включенные в другие группировки ;	26.51.53;26.51.53.190	9027	Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
1.192.	ГОСТ OIML R 76-1, ПриложениеА п. А.5.4;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы,	26.51.31;28.29.39;28.29.31;28.29.32	901600;8423	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от Uмин до 1,20 Uмакс от 1 до 300 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.192.		загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.193.	ГОСТ Р 53228, Приложение А А.5.4;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;	26.51.31;28.29.31;28.29.32	901600;8423	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от Uмин до 1,20 Uмакс от 1 до 300 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.194.	ГОСТ 27451, 2.6.11.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений ; Приборы радиоизотопные ; Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;	26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.160;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.43	9030	Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.195.	ГОСТ 27451, 4.25;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений прочие ; Детекторы ионизирующих излучений ; Приборы радиоизотопные ;	26.51.41.190;26.51.41.169;26.51.41.160;26.51.41.150;26.51.41.130;26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.43	9030	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.195.		Приборы, установки, системы спектрометрические ; Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;				
1.196.	ГОСТ 28271, 2.11;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы, установки, системы радиометрические ; Приборы, установки, системы дозиметрические ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;	26.51.41.120;26.51.41.110;26.51.41	XVIII;9030	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.197.	ГОСТ Р 51635, 8.21;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений прочие ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;	26.51.41.190;26.51.41	XVIII;9030	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.197.					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.198.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 4;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики производства или потребления электроэнергии ;	26.51.63;26.51.63.130	9028	Номинальное напряжение	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (В)
					Номинальный ток	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А)
1.199.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 5.6;Физико-механические;измерение геометрических параметров (длина, ширина, толщина, площадь, изменение размеров, угол)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики производства или потребления электроэнергии ;	26.51.63;26.51.63.130	9028	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.200.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 5.7;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики производства или потребления электроэнергии ;	26.51.63;26.51.63.130	9028	Защита от доступа к опасным токоведущим частям	соответствует/не соответствует -
1.201.	ГОСТ 10287, 5.12, 5.13;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики производства или потребления электроэнергии ;	26.51.63;26.51.63.130	9028	Испытание на сопротивление и электрическую прочность изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.202.	ГОСТ 21339, 5.16 ;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;	26.51.64	9029	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.203.	ГОСТ Р 51649, 8.10;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ;	26.51.65	9032	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.204.	ГОСТ 25113, 7.3, 7.4, 7.5;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Приборы радиационного неразрушающего контроля ;	26.51.66;26.51.66.125	9031;9022	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.205.	ГОСТ 25113, 7.6;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Приборы радиационного неразрушающего контроля ;	26.51.66;26.51.66.125	9031;9022	Мощность дозы	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (мР/ч)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.206.	ГОСТ 25113, 7.15;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Приборы радиационного неразрушающего контроля ;	26.51.66;26.51.66.125	9031;9022	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 (Вт) до 83 (кВт) от 0,02 (В*А) до 83 (кВ*А)
1.207.	ГОСТ 25113, 7.23;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Приборы радиационного неразрушающего контроля ;	26.51.66;26.51.66.125	9031;9022	Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
1.208.	ГОСТ 25113, 8.1;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Приборы радиационного неразрушающего контроля ;	26.51.66;26.51.66.125	9031;9022	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.209.	ГОСТ 7746, 9.2.4, 9.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Испытание изоляции напряжением переменного или постоянного тока	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.210.	ГОСТ 1983, 6.10.4;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Заземляющие зажимы	соответствует/не соответствует от 0 до 150 мм (ширина шины)
					Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
					Маркировка	соответствует/не соответствует -
1.211.	ГОСТ 1983, 6.20;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.211.						
1.212.	ГОСТ 1983, 9.3, 9.4;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Электрическое сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует от 0 до 49,9 (ГОм)
1.213.	ГОСТ 30324.0, 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Идентификация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.213.						
1.214.	ГОСТ 30324.0, 7;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Потребляемая электрическая мощность	соответствует/не соответствует от 0,02 (Вт) до 83 (кВт) от 0,02 (В*А) до 83 (кВ*А)
1.215.	ГОСТ 30324.0, 16, 19.4, 57.10;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.215.		вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;			Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (мА)
1.216.	ГОСТ 30324.0, 20;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует от 0,1 до 10 (кВ)
1.217.	ГОСТ 30324.0, 20;Электрофизические измерения;электрофизические	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.217.	измерения	включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				
1.218.	ГОСТ 30324.0, 22, 23, 25;Физико-механические;прочие методы исследований (испытаний) по определению физических и механических показателей	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Механическая безопасность	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.219.	ГОСТ 30324.0, 29;Радиационный контроль и мониторинг, включая радиохимию;прочие методы радиационных исследований (испытаний)	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Рентгеновское излучение	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5 (мР/ч)
1.220.	ГОСТ 30324.0, 56;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Номинальные параметры компонентов	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.220.						
1.221.	ГОСТ 30324.0, 58;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Зажимы защитного заземления	соответствует/не соответствует -
					Защитное заземление	наличие/отсутствие -
1.222.	ГОСТ 30324.30, 6;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12.129	9018	Идентификация	соответствует/не соответствует -
					Маркировка	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.222.						
1.223.	ГОСТ 30324.30, 57.10;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12.129	9018	Воздушный зазор	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Путь утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (мА)
1.224.	ГОСТ 30324.30, 20.3;Физико-механические;определение электрических свойств	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12.129	9018	Электрическая прочность изоляции	соответствует/не соответствует от 0,1 до 10 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.225.	ГОСТ 30324.30, 20.3;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12.129	9018	Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
1.226.	ГОСТ 30324.30, 56.7;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12.129	9018	Номинальные параметры компонентов	соответствует/не соответствует -
1.227.	ГОСТ IEC 60601-1-1, 19.101;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.227.		угловых величин, температуры ;				
1.228.	ГОСТ IEC 60601-1-1, 58;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122	9018	Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
1.229.	ГОСТ 28703, 3.8;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12.129	9018	Работоспособность и характеристики назначения при изменении напряжения их питания	соответствует/не соответствует -

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.230.	ГОСТ 28703, 3.9, 3.10;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12.129	9018	Воздушные зазоры	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Защита от прикосновения к частям, находящтимся под напряжением, и к частям, которые могут оказаться под напряжением в условия единичного нарушения	соответствует/не соответствует -
					Испытание на проверку электрической прочности изоляции	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 (кВ)
					Пути утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 150 (мм)
					Сопротивление защитного заземления	соответствует/не соответствует от 0 до 10 (Ом)
					Ток утечки	соответствует/не соответствует от 0 до 20 (мА)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.	ГОСТ 30804.4.2-2013 (IEC 61000-4-2:2008), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к воздействию помех от электростатического воздушного разряда	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-15 (кВ)
					Устойчивость к воздействию помех от электростатического контактного разряда	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.231.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.232.	ГОСТ 30804.4.3-2013 (IEC 61000-4-3:2006), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное	26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.232.		включенное в другие группировки ;				
1.233.	ГОСТ IEC 61000-4-3, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.233.		изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.234.	ГОСТ 30804.4.4-2013 (IEC 61000-4-4:2004), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39		Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.234.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.235.	ГОСТ IEC 61000-4-4, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и	28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.235.		офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.	ГОСТ Р 51317.4.5,8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.236.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.237.	ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96), 8;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное	26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.237.		включенное в другие группировки ;				
1.238.	СТБ IEC 61000-4-6, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.238.		изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.239.	ГОСТ IEC 61000-4-8, 8;Электрофизические измерения;электрофизические измерения	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39		Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.239.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.240.	ГОСТ 30804.4.11-2013 (IEC 61000-4-11:2004), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 (%) U ном (провалы, кратковременные прерывания и изменения напряжения) от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и	28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.240.		офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.	ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от -0,08 U н до +0,12U н

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.241.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.242.	ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к изменениям частоты электропитания	устойчиво/неустойчиво от +/-1 до +/-15 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное	26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.242.		включенное в другие группировки ;				
1.243.	ГОСТ IEC 61000-4-12, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования D	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к звенящей волне	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.243.		термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.	ГОСТ IEC 61000-4-18, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к затухающей колебательной волне	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-2,5 (кВ) (100 Гц или 1 МГц) от +/-0,25 до +/-4 (кВ) (3, 10, 30 МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.244.		взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.245.	ГОСТ 30804.4.13-2013 (IEC 61000-4-13:2002), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;	Гармонические составляющие выходного напряжения	соответствует/не соответствует от 2 до 40 (порядок гармонической

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.	электромагнитная совместимость (ЭМС)	данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные	26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.12.31;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9018;8537;8470;8443;8423;9031		составляющей) от 1,5 Uном до 12 Uном (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.245.		взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.246.	ГОСТ IEC 61000-4-9, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.	совместимость (ЭМС)	данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные	26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.12.31;27.33.13.162;27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39;27.11.4	9018;8537;8536;8470;8443;8423;9031;8504	Устойчивость к импульсному магнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 100, 300, 1000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления, кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.246.		Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Трансформаторы электрические ;				
1.247.	СТБ IEC 61000-4-9, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.30;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12;26.60.12.129;26.60.12.124;26.60.12.122;27.11.4;27.12.31;27.33.13.162;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8504;8537;8536;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к импульсному магнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 100, 300, 1000 (А/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ;	27.33.13.161;27.33.13.160;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Трансформаторы электрические ; Панели и прочие комплекты электрической аппаратуры коммутации или защиты на напряжение не более 1 кВ ; Кнопки управления,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		кнопочные посты управления, станции, аппараты ; Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные, пускатели ручные, выключатели разные ; Аппараты электрические для управления электротехническими установками, кроме контакторов и пускателей электромагнитных, реле управления и защиты ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.247.		термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.248.	СТБ МЭК 61000-3-2, 5-8, приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ;	26.20.17	8528	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 (порядок гармонической составляющей)
1.249.	ГОСТ IEC 61000-3-2, 5-7, приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;28.23.12;28.23.13;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;8470;9031	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 А от 2 до 50 (порядок гармонической составляющей)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.249.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.250.	ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008), 4, 6, Приложение A, B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.66;28.23.12;28.23.23;28.29.32;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;8470;9031	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65
					Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1,0
					Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 4 (%) от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное	28.29.39;28.99.39;26.20.30		Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.250.		другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины офисные прочие ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.251.	ГОСТ IEC 61000-3-3, 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9028;9029;8470;9031	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.	совместимость (ЭМС)	данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные	26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.63;26.51.64;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.29.32;28.29.39;28.99.39		Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1,0
					Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 4 (%) от 0 до 6 (%)
					Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.		стробоскопы ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.251.						
1.252.	ГОСТ 9736, 3.19;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.43;26.51.45	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.253.	ГОСТ 10287, 5.10, 5.11;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное) от 0 до 0,5 (мТл)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.254.	ГОСТ 13017, 7.19;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ;	26.51.12	9015	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.255.	ГОСТ 23125, 8.11;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51	9025	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.256.	ГОСТ 30012.9-93 (МЭК 51-9-88), 3.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;	26.51.43	-	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.	ГОСТ IEC 61000-4-5, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Устойчивость к выбросу напряжения	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.257.		взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.258.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.	совместимость (ЭМС)	океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39;26.51.43.120		Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный) от +/-2 до +/-8 кВ (контактный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.258.		отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.52;26.51.45;26.51.51;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39;26.51.43.120	9015;9017;901600;9030;9027;9024;9028;9029;9026;9025;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.259.		и магнитных величин ;				
1.260.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.51.43.120	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Испытание на устойчивость к электромагнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.260.		или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.51.43.120;28.29.31;28.29.32;28.29.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Системы информационные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.261.		электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.262.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих	26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39		Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.262.		определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.263.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.263.		шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.264.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.		регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.264.						
1.265.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кратковременным прерываниям электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.265.		или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 1 до 100 (А) от 2 до 50 порядок гармонической составляющей)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.266.		взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.267.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.	совместимость (ЭМС)	океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.267.		отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.268.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик	28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.268.		емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.269.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.269.		Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.270.	ГОСТ Р МЭК 61326-1, 5-8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.270.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.271.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.271.		Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.272.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.272.		как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.273.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.274.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.274.		центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.275.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.275.		банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.276.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода,	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (кВ) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.276.		принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.277.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ;	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 Uном (%) от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.277.		Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.	ГОСТ CISPR 24, 7, 10, Приложение B;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8528;8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.278.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.279.	ГОСТ Р 50628, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.279.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;			Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.280.	ГОСТ Р 50628, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.281.	ГОСТ Р 50628, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.281.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;			Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.282.	ГОСТ Р 50628, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво - от +/-0,25 до +/- 4
1.283.	ГОСТ Р 50628, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.283.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;			Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
1.284.	ГОСТ Р 50628, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.285.	ГОСТ Р 50628, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.285.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;			Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0 до 250 периодов
1.286.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ;	28.23.13;28.23.12	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.287.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.287.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;			Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.288.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.289.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.289.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;			Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.290.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	устойчиво/неустойчиво от А до С
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
1.291.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.291.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;			Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.292.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.293.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 (порядок гармонической составляющей)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.293.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;				
1.294.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1
1.295.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.295.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;				
1.296.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;	28.23.12;28.23.13	8470	Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)
1.297.	ГОСТ Р 50747, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты	28.23.12;28.23.13	8470	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.297.		контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ;				
1.298.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.39;28.99.39;26.20.30;26.51.43.120	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.298.		взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				
1.299.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ;	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для	26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;28.29.31;28.29.39;28.99.39;26.20.30;26.51.43.120			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.299.		взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;28.29.31;28.99.39;28.29.39;26.20.30;26.51.43.120	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.300.		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				
1.301.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.60.12.129;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;28.29.31;28.29.39;28.99.39;26.20.30;26.51.43.120	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9018;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.301.		определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				
1.302.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.41;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;9030;9025;9026;9027;9024;9028;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;28.29.31;28.99.39;26.20.30;26.51.43.120		Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.302.		оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				
1.303.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;28.29.31;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети	28.29.32;28.29.39;28.99.39;26.20.30;26.51.43.120			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.303.		загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;28.29.31;28.29.39;28.99.39;26.20.30;26.51.43.120	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.304.		Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				
1.305.	ГОСТ 30804.6.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.51.31;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;28.29.31;28.29.39;28.99.39;26.20.30;26.51.43.120	8528;8471;8472;8473;9015;9017;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;901600;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 %Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры);				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.305.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные, комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ;				
1.306.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного	26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.21;26.20.40;28.23.13;28.23.21;26.20.30;26.51.43.120;28.23.23	8471;8473;8443;9030	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к затухающей колебательной волне	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-2,5 (кВ) от 100 Гц до 30 МГц

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.		аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Системы информационные электроизмерительные,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.306.		комплексы измерительно-вычислительные и установки для измерения электрических и магнитных величин ; Машины офисные прочие ;				
1.307.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные	26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23;26.20.30	8471;8472;8473;8470;8443	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.		компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.307.		франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины офисные прочие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.308.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.53;26.51.65;26.51.66;26.20.30	8471;8472;8473;9015;9017;9026;9027;9032	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.308.		автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.309.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической	26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.20.30	8471;8472;8473	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.		обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.309.						
1.310.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не	26.20.11;26.20.12;26.20.13;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.21;26.20.30;26.20.40;28.23.12;28.23.23	8471;8472;8473;8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.310.		содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Устройства запоминающие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины офисные прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.23	8471;8472;8473;8470;8443	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.		содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.311.		Машины офисные прочие ;				
1.312.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного	26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;28.23.12;28.23.13;28.23.23	8471;8472;8473;8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.		аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.312.		счетными устройствами ; Машины офисные прочие ;				
1.313.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного	26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;28.23.12;28.23.13;28.23.23	8471;8472;8473;8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.		аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.313.		счетными устройствами ; Машины офисные прочие ;				
1.314.	ГОСТ IEC 61131-2, 9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного	26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;28.23.12;28.23.13;28.23.23	8471;8472;8473;8470	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.		аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.314.		счетными устройствами ; Машины офисные прочие ;				
1.315.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.		как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.315.		метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;				
1.316.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.		запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода,	26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.20.30			от +/- 2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.		объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.		Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.316.		Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.317.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.		содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые,	26.51.66;26.20.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.		банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.		электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.317.		стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.318.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.20.30	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.318.		управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.319.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.29.31;28.29.39;28.99.39;26.20.30	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;8470;8443;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.		электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.		Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.		контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.319.		Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.320.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.		устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.		Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.		измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.320.		или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ;				
1.321.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.20.30	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кратковременным прерываниям электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.		обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.		гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.		гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.321.		обработки данных прочие ;				
1.322.	ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-2:2005), 8;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.20.30	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.		как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.		метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.322.		давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.	ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006), 7.;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39;26.20.30	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8470;8443;8423;9031	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 порядок гармонической составляющей)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.323.		группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.324.	ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006), 7.;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.20.30	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.		массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.		гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.324.		контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.	ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006), 7.;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8470;8443;8423	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.325.		фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.326.	ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006), 7.;Электромагнитная совместимость (ЭМС);	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8470;	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.	электромагнитная совместимость (ЭМС)	данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные	26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.20.30	8443;8423		

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.		электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.326.		Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.327.	ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006), 7.;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;8470;8443	Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе	26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.23.22;28.23.23;26.20.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.327.		данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				
1.328.	ГОСТ IEC 61000-6-3, 4, 6-10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не	26.20.17;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 порядок гармонической составляющей

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.		содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые,	26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.20.16;26.20.30			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.		банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.		электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.328.		регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.	ГОСТ IEC 61000-6-3, 4, 6-10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.64;26.51.63;26.51.62;26.51.53;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.65;26.51.66;28.29.32;28.29.39;28.99.39;28.23.22;28.23.23;28.23.21;28.23.13;28.23.12;26.20.30	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9029;9028;9024;9027;9025;9026;9032;9031;8443;8470	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.		Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.329.		оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ; Машины копировальные офсетные листовые для офисов ; Машины офисные прочие ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Устройства автоматической обработки данных прочие ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.	ГОСТ IEC 61000-6-3, 4, 6-10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.20.30;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.		записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.		включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.330.		устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.331.	ГОСТ IEC 61000-6-3, 4, 6-10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных ; Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства ; Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода ; Машины вычислительные электронные цифровые,	26.20.17;26.20.16;26.20.15;26.20.14;26.20.11;26.20.13;26.20.12;26.20.21;26.20.40;26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;26.20.30;28.29.32;28.29.39;28.99.39	8528;8471;8472;8473;9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9024;9028;9029;9032;9031	Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.		поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных ; Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника ; Машины вычислительные электронные цифровые, содержащие в одном корпусе центральный процессор и устройство ввода и вывода, объединенные или нет для автоматической обработки данных ; Терминалы кассовые, банкоматы и аналогичное оборудование, подключаемое к компьютеру или сети передачи данных ; Устройства запоминающие ; Блоки, части и принадлежности вычислительных машин ; Дальномеры, теодолиты и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.		тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.		Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.331.		другие группировки ; Устройства автоматической обработки данных прочие ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.332.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Весы чувствительностью 0,05	26.51.12;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрепывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.332.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.333.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ *контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.		Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.333.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.334.		взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.335.	ГОСТ IEC 61000-6-3, 4, 6-10;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.		включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.		группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.335.		взвешивания и дозировки прочее ;				
1.336.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9026;9027;9028;9029;8423;9031	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.		Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.336.		загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.337.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.		линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.		физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.337.		весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.338.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 10 (В)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.		группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.		Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.338.		прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.339.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.		измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.		счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.339.		палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.340.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 (порядок гармонической составляющей)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.		лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.		Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.340.		включенное в другие группировки ;				
1.341.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9028;9029;9032;8423;9031	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.		Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.341.		отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.342.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.		и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик	28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.342.		емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.343.	ГОСТ IEC 61326-2-3, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)
					Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.343.		Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.344.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8470;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное)) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.344.		отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.345.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик	28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.345.		емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.346.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.346.		Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.347.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.347.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.348.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.		Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.348.		шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.349.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.349.		емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.350.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.350.		Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.351.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9028;9029;9032;8423;9031	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 порядок гармонической составляющей

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.351.		или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.352.		взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.353.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.	электромагнитная совместимость (ЭМС)	океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.353.		отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.354.	ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997), 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)
					Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.		и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик	28.29.32;28.29.39;28.99.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.354.		емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.355.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное)) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.355.		Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.356.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.356.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.357.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 (воздушный

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.357.		шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.358.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.		электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.		регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.358.						
1.359.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.		Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.359.		или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.		группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.360.		отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.361.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.		и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик	28.29.32;28.29.39;28.99.39		Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.		жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.361.		емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.362.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 порядок гармонической составляющей

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.		штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.		включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.362.		Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.363.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.		г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.		или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.363.		аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.364.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ;	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.		Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры,				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.		спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.364.		шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				
1.365.	ГОСТ IEC 61326-2-5, 5-7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения	26.51.12;26.51.33;26.51.31;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39;28.99.39	9015;9017;901600;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9032;8423;9031	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)
					Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.		электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.		регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование стартовое для аппаратов летательных, устройства тормозные палубные или аналогичные; оборудование балансировки шин; оборудование специального назначения, не включенное в другие группировки ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.365.						
1.366.	ГОСТ OIML R 76-1, приложение В3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	26.60.12.122;28.29.31; 28.29.32;28.29.39	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.367.	ГОСТ OIML R 76-1, приложение В3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.51.31;28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.60.12.122	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.368.	ГОСТ OIML R 76-1, приложение В3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания	26.51.31;28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.368.		изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;			Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
1.369.	ГОСТ OIML R 76-1, приложение В3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для	26.51.31;28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.60.12.122	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.369.		взвешивания и дозировки прочее ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				
1.370.	ГОСТ OIML R 76-1, приложение В3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.51.31;28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.60.12.122	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.370.						
1.371.	ГОСТ OIML R 76-1, приложение В3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	26.51.31;26.60.12.122;28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.372.	ГОСТ OIML R 76-1, приложение B3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	26.51.31;26.60.12.122;28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.373.	ГОСТ Р 53228, Приложение B, п. B.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания	26.51.31;28.29.31;28.29.39;28.29.32;26.60.12.122	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.373.		изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;			Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-16 (воздушный)
1.374.	ГОСТ Р 53228, Приложение В, п. В.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на	26.51.31;26.60.12.122;28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/- 4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.374.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.375.	ГОСТ Р 53228, Приложение В, п. В.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Весы чувствительностью 0,05 г или выше ;	28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.51.31;26.60.12.122	8423;901600	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.375.		Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				
1.376.	ГОСТ Р 53228, Приложение В, п. В.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	26.51.31;26.60.12.122; 28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.377.	ГОСТ Р 53228, Приложение В, п. В.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	26.51.31;26.60.12.122; 28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.378.	ГОСТ Р 53228, Приложение В, п. В.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.51.31;26.60.12.122; 28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.378.		Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;			Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.379.	ГОСТ Р 53228, Приложение В, п. В.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на	26.51.31;26.60.12.122; 28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (В/м)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.379.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.380.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.381.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.382.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.383.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.384.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.385.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;	28.29.31	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.386.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;	28.29.31	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.387.	ГОСТ Р 54796, Приложение А.п А.6.2.4- А.6.2.6; А.6.3;Электромагнитная совместимость (ЭМС);	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания	28.29.31;28.29.39	8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.387.	электромагнитная совместимость (ЭМС)	изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;			Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0,85 % до 1, 1% Uном
1.388.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0,85% до 1,1 % U ном

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.389.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.390.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.391.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.392.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.393.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.394.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.395.	ГОСТ 8.610, приложение А, п.А.6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.396.	ГОСТ 8.631, приложение А, п.А.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0,9 % до 1,1 % Uном от 0,98 % до 1,02% Uном

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.397.	ГОСТ 8.631, приложение А, п.А.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный
1.398.	ГОСТ 8.631, приложение А, п.А.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.399.	ГОСТ 8.631, приложение А, п.А.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.400.	ГОСТ 8.631, приложение А, п.А.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;	28.29.39;28.29.31	8423	Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.401.	ГОСТ 8.631, приложение А, п.А.4.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;	28.29.31;28.29.39	8423	Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
1.402.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 7.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.403.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 7.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.403.	совместимость (ЭМС)					
1.404.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 7.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от 0,5 до +/-4 (кВ)
1.405.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 7.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.406.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 7.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	устойчиво/неустойчиво от 100 кГц; 1 МГц от +/-2,5 до +/-2,5 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.406.						
1.407.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 7.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Испытания на устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.408.	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	- от 0 до 0,5 (мТл) от 0 до +/-3 (%)
1.409.	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-3 до +/-15 кВ (контаткный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.409.						
1.410.	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.411.	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.412.	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.412.						
1.413.	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.414.	ГОСТ 31819.11-2012 (IEC 62053-11:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-2,5 (кВ) от 100 кГц; 1 МГц
1.415.	ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5 мТл (магнитная индукция внешнего происхождения)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.415.						
1.416.	ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.417.	ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.418.	ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.418.						
1.419.	ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-4 (кВ)
1.420.	ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-1,0 до +/-2,5 (кВ) от 100 кГц; 1 МГц
1.421.	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5 мТл (магнитная индукция внешнего происхождения)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.421.						
1.422.	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.423.	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.424.	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Испытание на устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.424.						
1.425.	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-4 (кВ)
1.426.	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.427.	ГОСТ 31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-1 до +/-2,5 (кВ) от 100 кГц; 1 МГц

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.427.						
1.428.	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	соответствует/не соответствует от 0 до 0,5 мТл (магнитная индукция внешнего происхождения) от 0 до 1,0 (%)
1.429.	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.430.	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.430.	совместимость (ЭМС)					
1.431.	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.432.	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-4 (кВ)
1.433.	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.433.						
1.434.	ГОСТ 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003), 8.2;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ;	26.51.63	9028	Устойчивость к колебательным затухающим помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-1 до +/-2,5 (кВ) от 100 кГц; 1 МГц
1.435.	ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001), 5-9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства взвешивающие и	26.51.33;26.51.45;26.51.66;28.29.32	9017	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.435.		весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.436.	ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001), 5-9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;	26.51.33;26.51.45;26.51.66;28.29.32	9017	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.437.	ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001), 5-9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не	26.51.33;26.51.45;26.51.66;28.29.32	9017	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.437.	электромагнитная совместимость (ЭМС)	включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.438.	ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001), 5-9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в	26.51.33;26.51.45;26.51.66;28.29.32	9017	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.438.		другие группировки ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.439.	ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001), 5-9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;	26.51.33;26.51.45;26.51.66;28.29.32	9017	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.440.	ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001), 5-9;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;	26.51.33;26.51.45;26.51.66;28.29.32	9017	Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)
1.441.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непререрывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.442.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.443.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.444.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Испытания на устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
1.445.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.445.						
1.446.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)
1.447.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	устойчиво/неустойчиво от 10 до 35 (В) от 100 до 5000 (Гц)
1.448.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к импульсному магнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 100, 300, 1000 А/м

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.448.						
1.449.	ГОСТ Р 50009, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В) от 80 до 3000 (В/м)
1.450.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.451.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.452.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.453.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
1.454.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-4 (кВ)
1.455.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.455.						
1.456.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)
1.457.	ГОСТ EN 50270, 4, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ;	26.51.53	9027	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)
1.458.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.458.	совместимость (ЭМС)	Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				(кратковременное)
1.459.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.459.		Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				
1.460.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.461.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Устойчивость к наносекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
1.462.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к микросекундным импульсным помехам	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.462.		Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				
1.463.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до D
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.464.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 (периодов)
1.465.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 (периодов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.465.		Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				
1.466.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Гармонические составляющие тока	соответствует/не соответствует от 0 до 100 (А) от 2 до 50 (порядок гармонической сотавляющей)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.467.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1
1.468.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 0,65

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.468.		Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;				
1.469.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.470.	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2, 6;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Аппараты электродиагностические, применяемые в медицинских целях ; Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки ; Приборы для измерения объема и газового состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха и крови ; Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ;	26.60.12;26.60.12.129; 26.60.12.124;26.60.12. 122	9018	Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)
1.471.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.471.						
1.472.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.473.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.474.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	устойчиво/неустойчиво от 0,25 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
1.475.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
1.476.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.477.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 (периодов)
1.478.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 (периодов)
1.479.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к импульсному магнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 100, 300, 1000 А/м

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.480.	ГОСТ Р МЭК 60044-7, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к затухающей колебательной волне	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
1.481.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.482.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.482.						от +/-2 до +/-15 кВ 9воздушный)
1.483.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.484.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	устойчиво/неустойчиво от 0,25 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
1.485.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Устойчивость к микросекундным импульсам большой энергии	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.485.	совместимость (ЭМС)				Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
1.486.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.487.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0,5 до 250 (периодов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.488.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)
1.489.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к импульсному магнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 100; 300; 1000 А/м
1.490.	ГОСТ Р МЭК 60044-8, 8.7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Трансформаторы электрические ;	27.11.4	8504	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к затухающей колебательной волне	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.491.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)
1.492.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/-8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)
1.493.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.493.					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)
1.494.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
1.495.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к выбросу напряжения	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
1.496.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.496.	совместимость (ЭМС)				Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)
1.497.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к прерываниям напряжения электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)
1.498.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 (периодов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.499.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям	устойчиво/неустойчиво от 2 до 50 (порядок гармонической составляющей) от 1,5 до 12 % (от основной гармонической составляющей) от 16 до 2000 (Гц) от 1,5 до 9 (%)
1.500.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Гармонические составляющие входного тока	соответствует/не соответствует до 100 (A) от 2 до 50 (порядок гармонической составляющей)
1.501.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Кратковременная доза фликера	соответствует/не соответствует от 0 до 1

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.501.						
1.502.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Длительная доза фликера	соответствует/не соответствует от 1 до 0,65
1.503.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 3,3 (%)
1.504.	ГОСТ 30379, 7;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура ;	26.30.50	8531	Максимальное относительное изменение напряжения	соответствует/не соответствует от 0 до 6 (%)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.	ГОСТ CISPR 14-2, 5, 6.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Аппараты фотокопировальные с оптической системой или контактного типа и аппараты термокопировальные ;	26.51.31;26.51.45;26.51.51;26.51.52;28.23.12;28.23.13;28.23.21;28.29.31;28.29.32	901600;9025;9026;8470;8443;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты	устойчиво/неустойчиво от 1 до 100 А/м (непрерывное) от 300 до 1000 А/м (кратковременное)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.505.		Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.506.	ГОСТ CISPR 14-2, 5, 6.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ;	26.51.31;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.29.31;28.29.32;28.29.39	901600;9025;9026;8470;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к электростатическим разрядам	устойчиво/неустойчиво от +/-2 до +/- 8 кВ (контактный) от +/-2 до +/-15 кВ (воздушный)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.		Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.506.						
1.507.	ГОСТ CISPR 14-2, 5, 6.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые,	26.51.31;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.29.31;28.29.32	901600;9025;9026;8470;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от А до С
					Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю	устойчиво/неустойчиво от 1 до 30 (В/м) от 80 до 3000 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.507.		машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.508.	ГОСТ CISPR 14-2, 5, 6.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.31;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.29.31;28.29.32	901600;9025;9026;8470;8423	Устойчивость к электрическим быстрым переходным процессам (пачкам)	устойчиво/неустойчиво от +/-0,25 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.508.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.508.		весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.509.	ГОСТ CISPR 14-2, 5, 6.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы,	26.51.31;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.66;28.29.31;28.29.32	901600;9025;9026;8423	Испытание на устойчивость к выбросам напряжения	устойчиво/неустойчиво от +/-0,5 до +/-4 (кВ)
					Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.509.		загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.510.	ГОСТ CISPR 14-2, 5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые,	26.51.31;26.51.45;26.51.51;26.51.52;28.23.12;28.23.13;28.29.31;28.29.32	901600;9025;9026;8470;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C -
					Устойчивость к инжектированным токам	устойчиво/неустойчиво от 1 до 10 (В) от 0,15 до 80 (МГц)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.510.		машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ;				
1.511.	ГОСТ CISPR 14-2, 5, 6.5;Электромагнитная совместимость (ЭМС);электромагнитная совместимость (ЭМС)	Весы чувствительностью 0,05 г или выше ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.31;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.66;28.23.12;28.23.13;28.29.31;28.29.32	901600;9025;9026;8470;8423	Критерий качества функционирования	соответствует/не соответствует от A до C
					Устойчивость к кратковременным прерываниям электропитания	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % U ном от 0.5 до 250 (периодов)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.511.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Калькуляторы электронные и устройства записи, копирования и вывода данных с функциями счетных устройств карманные ; Машины счетные, аппараты контрольно-кассовые, машины почтовые франкировальные, машины билетопечатающие и аналогичные машины со счетными устройствами ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и			Устойчивость к провалам напряжения	устойчиво/неустойчиво от 0 до 100 % Uном от 0,5 до 250 периодов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.511.		весы для взвешивания людей и бытовые ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1. Испытания (исследования), измерения продукции						
1.1.	ГОСТ IEC 61010-1, 6.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ;	26.51.12;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39	9015;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9031;8423	Влажность	соответствует/не соответствует от 10 до 98 (%)
					Длительность воздействия	выдерживает/не выдерживает от 48 час
					Испытание напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 кВ (переменное) от 0,1 до 10 кВ (постоянное) от 0,33 до 12 кВ (импульсное 1,2/50 мкс)
					Температура	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚C)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.1.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.2.	ГОСТ IEC 61010-1, 10.5;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля	26.51.12;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.63;26.51.64;26.51.51;26.51.52;26.51.53;28.29.31;28.29.32;28.29.39	9015;9030;9028;9029;9025;9026;9027;8423	Теплостойкость	устойчиво/неустойчиво от 0 до 125 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		электрических величин, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.2.		определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.3.	ГОСТ IEC 61010-1, 11.6;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ;	26.51.12;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.63;26.51.64;28.29.31;28.29.32;28.29.39	9015;9030;9025;9026;9027;9028;9029;8423	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP50 до IP68

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.3.		постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.4.	ГОСТ IEC 61010-031, 10;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.45	9030	Теплостойкость	устойчиво/неустойчиво от 0 до 125 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.5.	ГОСТ IEC 61010-031, 11;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.45	9030	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP50 до IP68
1.6.	ГОСТ 12.2.091, 6.8;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения	26.51.63;26.51.12;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.51;26.51.52;26.51.53;26.51.64;28.29.31;28.29.32;28.29.39;26.51.45;26.51.66	9028;9015;9030;9025;9026;9027;9029;8423;9031	Влажность	выдерживает/не выдерживает от 10 до 98 (%)
					Длительность воздействия	выдерживает/не выдерживает от 48 час
					Испытание напряжением	выдерживает/не выдерживает от 0,1 до 10 кВ (переменное) от 0,1 до 10 кВ

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы,				(постоянное) от 0,33 до 12 кВ (импульсное 1,2/50 мкс)
					Температура	соответствует/не соответствует от 40+/-2 °С до 42+/-2 °С

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.6.		отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ; Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ;				
1.7.	ГОСТ 12.2.091, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3;Прочие исследования (испытания);методы прочих исследований (испытаний) без уточнения	Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.1;26.51.12;26.51.6;26.51.66;26.51.63;26.51.63.120;26.51.63.110;26.51.63.130	8536;8537;9028	Теплостойкость	соответствует/не соответствует от 0 до 125+/-2 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.7.		океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Инструменты и приборы прочие для измерения, контроля и испытаний ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики производства или потребления жидкости ; Счетчики производства или потребления газа ; Счетчики производства или потребления электроэнергии ;				
1.8.	ГОСТ 12.2.091, 11.6;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Приборы навигационные, метеорологические, геофизические и аналогичные инструменты ; Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические,	26.51.1;26.51.12	9030	Защита от проникновения воды	соответствует/не соответствует от IPX0 до IPX8

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.8.		гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ;				
1.9.	ГОСТ 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003), 5.9;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики производства или потребления электроэнергии ;	26.51.63;26.51.63.130	9028	Защита от проникновения воды	соответствует/не соответствует -
					Испытание на устойчивость к статическое воздействие пыли	выдерживает/не выдерживает -
					Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP51 до IP54
1.10.	ГОСТ 22261, 7.20;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Теплостойкость	соответствует/не соответствует от 0 до 1000 (˚С) от 2 до 4 часов

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.10.		телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;			Теплоустойчивость	устойчиво/неустойчиво от 0 до 1000 (˚С)
1.11.	ГОСТ 22261, 7.21; 7.22;Испытания на воздействия внешних факторов;прочие методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ;	26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45	9030	Влагоустойчивость	устойчиво/неустойчиво -
					Влажность	соответствует/не соответствует от 0 до 98 (%)
					Длительность воздействия	выдерживает/не выдерживает от 48 час
					Температура	- от 0 до 1000 (˚С)
1.12.	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013), разделы 13, 14, 15;Испытания на воздействия внешних	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические,	26.51.12;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.51;26.51.52;	9015;9030;9025;9026;9027;9028;9029;9031;8423	Степень защиты	соответствует/не соответствует от IP50 до IP68

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.	методы исследований (испытаний) на воздействия внешних факторов	океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля электрических величин, не включенные в другие группировки ; Гидрометры, термометры, пирометры, барометры, гигрометры и психрометры ; Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов ; Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не	26.51.53;26.51.62;26.51.63;26.51.64;26.51.65;26.51.66;28.29.31;28.29.32;28.29.39			

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		включенные в другие группировки ; Машины и приборы для испытания механических свойств материалов ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления, гидравлические или пневматические ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ; Оборудование для взвешивания промышленного назначения; весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер ;				

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.12.		Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и бытовые ; Оборудование для взвешивания и дозировки прочее ;				
1.13.	ГОСТ IEC 60695-10-2;Испытания на воздействия внешних факторов;испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды	Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); прочие геодезические, гидрографические, океанографические, гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты и приборы ; Приборы и аппаратура для измерения или обнаружения ионизирующих излучений ; Осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые ; Приборы для измерения электрических величин без записывающего устройства ; Приборы и аппаратура для телекоммуникаций ; Приборы и аппаратура для измерения или контроля	26.51.12;26.51.41;26.51.42;26.51.43;26.51.44;26.51.45;26.51.63;26.51.64;26.51.66	9015;9030;9028;9029;9031	Теплостойкость	устойчиво/неустойчиво от 0 до 125 (˚С)

N П/П	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений	Наименование объекта	КОД ОКПД 2	КОД ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (Показатель)	Диапазон определения
1.13.		электрических величин, не включенные в другие группировки ; Счетчики потребления или производства газа, жидкости или электроэнергии ; Счетчики числа оборотов и счетчики количества продукции; таксометры, спидометры и тахометры; стробоскопы ; Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки ;				